

**ÚJFEHÉRTÓ VÁROS**  
**POLGÁRMESTERE**  
4244 Újfehértó, Szent István út 10.  
Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003  
E-mail: polgarmester@ujfeherto.hu  
Web: www.ujfeherto.hu



Ügyiratszám: .....<sup>3-87</sup>...../2019.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**- A Képviselő-testülethez -**

**Újfehértó településrendezési eszközeinek módosításához ( „Zsindelyes/2018” )  
kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Újfehértó város folyamatban lévő, egy beavatkozási pontot érintő helyi építési szabályzat módosítása során el kell végezni az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4.§-ában előírt vizsgálatot.

A Képviselő-testület feladata, hogy a módosítás megvalósítása során várható környezeti hatás jelentőségét megállapítsa. A döntéshez a R. 3. számú mellékletében meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményét az eljárás során kikértük. A megkeresett öt szerv közül négy szerv válaszolt (táblázatos kiértékelés szerint), akik egybehangzóan úgy nyilatkoztak, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartják szükségesnek. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága nem válaszolt.

Az előterjesztés mellékletét képezi:

1. táblázatos kiértékelés a beérkezett véleményekről,
2. beérkezett vélemények a megkeresett államigazgatási szervektől.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és a mellékelt határozat-tervezetet fogadja el!

Újfehértó, 2019. április 17.



**AZ EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁRÓL SZÓLÓ 2/2005. (I.11.) KORM. RENDELET  
(TOVÁBBIAKBAN: R.) SZERINTI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ESETI ELDÖNTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS SORÁN  
BÉRKÉZETT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA, KIÉRTÉKELÉSE – ÚJFEHÉRTŐ 2018/IV.**


Ssz	<b>A R. 3. sz. mellékletében felsorolt szervezet</b>	<b>Iktató szám</b>	<b>Vélemény</b>	<b>A beérkezett véleményben rögzítettek alapján szükséges javítás/dokumentációba történő kiegészítés</b>	<b>Képviselő-testületi döntést igénylő észrevétel</b>
1.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	998-13/2018	<b><u>Környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását nem tartja szükségesnek.</u></b>	Nem igényel javítást, kiegészítést	Nincs
2.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	SZ/NEF/00151-20/2018	A tervezett módosítást figyelembe véve, település és környezet-egészségügyi szempontból <b><u>környezeti vizsgálat készítését nem tartom szükségesnek.</u></b>	Nem igényel javítást, kiegészítést	Nincs
3.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	36500/7273-1/2018.ált	<b><u>Környezeti vizsgálat készítése nem szükséges</u></b>	Nem igényel javítást, kiegészítést	Nincs
4.	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága	-	Nem válaszolt	-	-
5.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész	SZ/4ÁF/00425-2/2018	A tervezett módosítás környezeti <b><u>hatását nem itéli olyan jelentősnek, ami a környezeti vizsgálat lefolytatását szükségesé tenné</u></b>	Nem igényel javítást, kiegészítést	Nincs

Nyíregyháza, 2019. április 17.

**Összeállította:**

Marosán Andrea önk. főépítész

ASP 12.20



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Nyíregyházi Járási Hivatala

Értőkező	
2019 JAN 03.	
49-2	
Elő:	szó:
	M.A.

Ügyiratszám: 998-13/2018  
Ügyintéző: Sándor Edina  
Telefon: (42) 598-930/222

Tárgy: Újfehértó Város településrendezési tervének  
módosítására vonatkozó, 2/2005. (I.11.) Korm.  
rendelet szerinti előzetes vélemény  
Hiv.szám: UJF/18416-4/2018  
Melléklet: -  
Ügyintéző: Marosán Andrea önk. főépítész

**Nagy Sándor**  
polgármester  
Újfehértó Város Önkormányzata  
4244 Újfehértó  
Szent István út 10.

Tisztelt Polgármester Úr!

Fenti számú megkeresésében a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. §-a alapján Újfehértó Város településrendezési tervének módosításához („Zsindelyes-2018”) kérte a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) véleményét, amelyet az alábbiakban adunk meg:

A tervmódosítás az Újfehértó 03/2 és 03/4 hrsz.-ű ingatlanokat érinti, ahol vasúti közlekedési területből ipari gazdasági, valamint idegenforgalmi turisztikai területbe történő építési övezeti átsorolásra kerül sor, az érpataki Zsindelyes tanyán működő pálinka főzde, ill. a hozzá kapcsolódó egyéb tevékenységek területi fejlesztése érdekében.

A Főosztály a megküldött egyeztetési dokumentáció alapján a fenti módosítás kapcsán környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását nem tartja szükségesnek.

Nyíregyháza, 2018. december 19.

Tisztelettel:

Dr. Galambos Ildikó  
Hivatalvezető  
nevében, és megbízásából  
Katonka Zoltán  
főosztályvezető-helyettes

Értesülnek:

1. Címzett - Elektronikus úton
2. Irattár



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSI HIVATALA

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

**A hiteles elektronikus másolat készítésének időpontja:**

Az időbélyegzőn szereplő időpont.

**A hiteles elektronikus másolatot készítette:**

Tócsik Tünde környezetvédelmi szakügyintéző

Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivat al	Digitálisan aláírta: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Dátum: 2018.12.20 09:18:14 +01'00'
--	--

ASP 12.13



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ügy:	2018 DEC 17, 12/17
Ügy:	18/16-8
Melléklet:	M.A.

Ügyiratszám: SZ/NEF/00151-20/2018.  
Ügyintéző: Laczkó András  
Telefon: 42/501-008/129 mellék

Tárgy: Szakvélemény  
Hlv. szám: UJF/18416-3/2018.  
Melléklet: -

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE  
Nagy Sándor  
polgármester

4244 Újfehértó, Szent István u. 10.

Tisztelt Polgármester Úr!

Újfehértó város helyi építési szabályzatának és területrendezési tervének módosításával („Zsindelyes/2018”) kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése ügyében az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatal ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben az alábbi szakvéleményt adom.

A tervezett módosítást figyelembe véve, település és környezet-egészségügyi szempontból környezeti vizsgálat készítését nem tartom szükségesnek.

Nyíregyháza, 2018. december 12.

Tisztelettel:

**Román István**  
kormány megbízott nevében és megbízásából:

**Dr. Balogh Irén**  
főosztályvezető helyettes

Kapja:

1. Címzett (HK-KRID: 205007306 ; email)
2. Irattár



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Újfehértó	2018 DEC 17.
Érték:	
Ügyintéző:	
Melléklet:	

Ügyiratszám: SZ/NEF/00151-20/2018.

Ügyintéző: Laczkó András

Telefon: 42/501-008/129 mellék

Tárgy: Szakvélemény

Hiv. szám: UJF/18416 3/2018.

Melléklet: -

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

Nagy Sándor

polgármester

4244 Újfehértó, Szent István u. 10.

Tisztelt Polgármester Úr!

Újfehértó város helyi építési szabályzatának és területrendezési tervének módosításával („Zsindelyes/2018”) kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése ügyében az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben az alábbi szakvéleményt adom.

A tervezett módosítást figyelembe véve, település és környezet-egészségügyi szempontból környezeti vizsgálat készítését nem tartom szükségesnek.

Nyíregyháza, 2018. december 12.

Tisztelettel:

Román István

kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Balogh Irén


főosztályvezető helyettes

Kapja:

1. Címzett (HK-KRID: 205007306 ; email)
2. Irattár

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY  
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 4400 Nyíregyháza. Pt.: 119. Telefon: (42)501-008 Fax: (42)501-007  
E-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu

TH



36500/7273-1/2018. ált.

## SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Újfehértó Város településrendezési eszközök módosítása

Környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése

Hiv. szám: UJF/18416-6/2018

Ügyintéző: Tasnádi Marina, Kormos Róbert tő. százados

Telefon: +36-42-594-609

Nagy Sándor  
polgármester

Újfehértó Város Önkormányzata

Újfehértó

Polgá	al
2019 JAN 03	
49-1	
Lórat.	
	M. A.

Tisztelt Polgármester Úr!

Újfehértó Város Polgármestere a fenti hivatkozási számú levelében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) véleményét kérte Újfehértó Város településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének II. 1. pontja alapján kérte annak elbírását, hogy a hatáskörünket illetően, a felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére kiterjedően várható-e jelentős környezeti hatás, illetve attól függően szükséges-e környezeti vizsgálat készítése.

A településrendezési eszközök tervezett módosításával érintett területek, módosítások:

1. Újfehértó város külterületén, Külterületen, a 4912 sz. út mentén (Nagykálló felé), a 03/2 és 03/4 hrsz- ú telkeken vasúti közlekedési területből ipari gazdasági területbe és idegenforgalmi turisztikai területbe történő építési övezeti átsorolás: Közlekedési terület (vasút) átsorolás ipari gazdasági építési övezetbe, valamint különleges idegenforgalmi turisztikai építési övezetbe, új építési övezet kialakításával.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság Újfehértó Város településrendezési eszközök módosításához véleményét az alábbiak szerint adja meg:

**A tervmódosítással érintett településrész közüzemi ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet nem érint.**

A vízfolyások, tavak, tározók stb. menti területeken, a településrészek kialakításánál, ingatlanok hasznosításánál stb. - a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti - parti kezelői sávok mindenkori szabadon hagyásának vizsgálata, érvényesítése szükséges.

A településrészek kialakításánál, terület-felhasználási módoknál stb. a településrészekhez kapcsolódó vízellátási, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetési feltételek biztosításának, szükséges fejlesztések vizsgálata, érvényesítése szükséges.

Tájékoztatom, hogy az ivóvízellátást, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetést, belvízrendezést érintő beavatkozások megvalósítása, majd azt követő használatba vétele jogerős vízjogi létesítési engedély és jogerős vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg, mely feltételt a fejlesztéseknél figyelembe kell venni.

A tervezett módosítások vizgazdálkodási, vízvédelemi érdeket nem sértenek, a felszíni és felszín alatti vizek védelme szempontjából jelentős hatással nem járnak.

A készítésnél javaslom az alábbiak figyelembevételét, illetve kidolgozását:

1. Tűzjelzés céljára a településen mindenki által bármikor igénybe vehető nyilvános távbeszélő állomást kell üzemben tartani.
2. A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
3. A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszervezési helyeken gépjárműparkolót kialakítani nem lehet. Ezekben a helyeken a parkolási tilalmat táblával és a tűzvédelmi szakhatóság előírása esetén útburkolati jellel jelölni kell.
4. A tűzoltási felvonulási területet megközelítő tűzoltási felvonulási útnak olyannak kell lennie, hogy a tűzoltó gépjárművek, a magasból mentő a helyszínt biztonságosan, tolatás nélkül el tudják hagyni.
5. A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok telepítési helyét a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetni kell.
6. Minden vízszervezési helyet úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető, az előírt oltóvíz mennyiség akadálytalanul kivehető legyen az időjárástól és természetes felszíni vizek esetén a vízállástól függetlenül.
7. A mértékadó tűzszakasz területére meghatározott vízmennyiséget vízvezetékéről vagy – ha az más módon nem oldható meg – oltóvíztározóból kell biztosítani.
8. Település, valamint létesítmény létesítése vagy bővítése esetén az oltóvizet az egyes szakaszok használatbavételével egyidejűleg kell biztosítani.
9. Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat belső átmérőjét az oltóvíz-intenzitás és a kifolyási nyomásigény alapján, valamint a közműrendszer kialakítását figyelembe véve kell méretezni. Egyirányú táplálás esetén a vezeték legalább NA 100, körvezeték esetén pedig legalább NA 80.
10. Vezetékes vízellátás létesítése esetén az oltóvizet föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani.
11. Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő föld alatti tűzcsapokat föld feletti tűzcsapokra kell kicserélni.
12. A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább 2,75 méter közlekedési út szabadon maradjon.

A javasolt tűzvédelmi előírások a jelenleg hatályos, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásai alapján kerültek megfogalmazásra.

Fentiekben túl az alábbiakról tájékoztatom:

1. Újfehértó település a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítására kiadott 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. melléklete alapján II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó



egyres törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása feltételeinek biztosítása indokolt.

2. A településen az alábbi címeken található riasztó-tájékoztató eszköz:

- Rákóczi utca 14.;
- Százados utca 19.;
- Széchenyi utca 120.;
- Árvácska utca 2.;
- Vasvári P. utca 41.

3. A településen életvédelmi építmény nem található.

**Környezeti vizsgálat készítése nem szükséges.**

Tájékoztatásul közöljük, hogy Újfehértó Város településrendezési eszközök módosításának véleményezési eljárásában a továbbiakban is részt kívánunk venni és a véleményezési dokumentációt elektronikus adathordozón kérjük megküldeni.

Kelt: Nyíregyháza, *elektronikus bélyegző szerint*

Tisztelettel:

**Varga Béla** t. ezredes  
tűzoltósági főtanácsos  
igazgató

Terjedelem: 3 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják: Újfehértó Város Önkormányzata (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali kapu)



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Újfehértó	Hivatal
2019. J. 03.	
szám: 49-3	
lel.	
	H. A.

Ügyiratszám: SZ/4ÁF/00425-2/2018.

Hív.sz.: UJF/18416-2/2018  
Marosán Andrea  
önk. főépítész

NAGY SÁNDOR  
polgármester  
POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓ  
Szent István u. 10.  
4244

**Tárgy:** Újfehértó város településrendezési eszközeinek módosítása- „Zsindelyes-2018.”  
Környezeti vizsgálat eldöntésére irányuló eljárás

Tisztelt Polgármester Úr!

2018. december 7-án érkezett megkereső levele, melyben a tárgyi módosításhoz kéri az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 4.§ (2) alapján, a várható környezeti hatás jelentőségének eldöntéséhez kapcsolódó véleményt, melyet az alábbiakban foglalok össze.

A tervezett módosítások környezeti hatását - az épített környezet védelme szempontjából - nem ítélem olyan jelentősnek, ami a környezeti vizsgálat lefolytatását szükségessé tenné.

Felhívom szives figyelmét a R. 5. § (3) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a tárgyi eljárás lefolytatása után önkormányzati döntést kell hozni a környezeti vizsgálat szükségességéről<sup>1</sup> vagy annak elvetéséről<sup>2</sup>.

Tájékoztatom, hogy a R. 5.§ (2); (3) bekezdéseiben foglaltak szerint a „kidolgozót,” tehát ebben az esetben az önkormányzatot – a nyilvánosság irányába is – teljes körű (a környezet védelméért felelős szervek véleményétől eltérő döntés esetén az eltérés tényét és a döntés indokait is tartalmazó) tájékoztatási kötelezettség terheli.

Ennek megfelelően a döntést (azaz önkormányzati határozatot) és annak indokolását is meg kell küldeni a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § szerinti végső szakmai véleményezés során.

Nyíregyháza, 2018. december 18.

Tisztelettel:



Román István kormány megbízott  
névén és megbízásából:

Kótal Csaba  
Állami Főépítész

Kapják:

1. Címzett
2. Irattár

<sup>1</sup> Amennyiben egyéb védelmi szempontok alapján a környezeti vizsgálat készítése mellett döntenek, úgy a R. 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletességének (továbbiakban: tematika) meghatározására a kidolgozónak ki kell kérnie a környezet védelméért felelős szervek – köztük irodánk - szakmai véleményét. Az így elkészített a környezeti értékelést tartalmazó dokumentációt a R) 8. § értelmében a tervvel együtt kell véleményeztetni.

<sup>2</sup> Abban az esetben, ha környezeti vizsgálat készítését nem tartják szükségesnek, úgy ettől eltérő vélemény(ek) esetén a R. 5 § (1) értelmében az indokok tisztázása érdekében megbeszélést kell tartani!

Állami Főépítész

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199. Telefon: 42/795-691 Fax: 42/599-309  
E-mail: allami.foepitesz@szabolcs.gov.hu Honlap: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg>

Melléklet a 3-87/2019. számú előterjesztéshez

**ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

...../..... (...) számú

**H a t á r o z a t a**

**Újfehértó településrendezési eszközeinek módosításához („Zsindelyes/2018”)  
kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről**

**A KÉPVISELŐ-TESTÜLET**

1./ az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) szerinti környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítására szolgáló, a megkeresett - érintett közigazgatási – szervek bevonásával lefolytatott eljárás után, a rendelet vonatkozó rendelkezései alapján megállapítja, hogy

a településrendezési eszközök – a 198/2018. (IX.26.) számú határozatban elhatározott - módosításnak várható környezetre gyakorolt hatása nem indokolja a rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését,

tekintettel arra, hogy a vizsgálatok alátámasztották azt, hogy a tervezett változtatások várható környezeti hatása nem jelentős, és a környezet védelméért felelős szervek sem kezdeményezték annak elkészítését.

2./ felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**Nagy Sándor**  
polgármester

**dr. Szűcs Andrea**  
jegyző

A határozatról értesül:

- 1./ Tervező
2. Önkormányzati főépítész-helyben
- 3./ Polgármesteri Hivatal (Városüzemeltetési Osztály)
4. Irattár