




**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. ☒: 4406 Nyíregyháza, Pf.;2.  
Tel: (+36 42) 594-609 Fax: (+36 42) 404-425  
e-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu

Újfehértói Polgármesteri Hivatal  
Érkezett: 2016 JAN 04  
Tárgy: 164-1  
Működési: 2016.01.04  
Ügyintéző: H. J. J.

szám: 36500/4347-10/2015. d.l.



Tárgy: Újfehértó – belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetésére kiadott vízjogi létesítési engedély módosítása

Ügyintéző: Mester István  
Saját szám: 3053-8/2015.  
Hivatkozási szám: -

## HATÁROZAT

**ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.),** mint engedélyes részére az **Újfehértó – belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetésére** kiadott **5160-4/2012. számú** (vksz.: 37/50-1995.) vízjogi létesítési engedélyt az alábbiak szerint

### *m ó d o s í t o m .*

A vízjogi létesítési engedély érvényességi idejét ezen határozattal engedélyezett vízilétesítményre adott vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedéséig, de legkésőbb **2018. november 30-ig** adom meg.

**Beruházással érintett területek:** Újfehértó, 2904/1-3, 94/2-3, 2940, 1971/1, 2119, 2970, 4473, 0688/3, 2959, 4429/1-3, 4084, 4347, 4308, 4269, 4412, 4085/3, 4556/2, 4278 és 4217 hrsz.

**Területek tulajdonosai:**

vagyongazdálkodó:

Magyar Állam

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövdház u. 39.)

vagyongazdálkodó:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)

Újfehértó Város Önkormányzata

Sónyák András (4244 Újfehértó, Kossuth u. 13.)

Fehértói Mihályné (4244 Újfehértó, Rigó u. 5.)

vezetékjog:

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.)

A vízjogi létesítési engedély „**I. Műszaki jellemzők:**” fejezete az alábbiak szerint változik:

**4. Tervezett létesítmények:**

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| - TB 20 nyílt árok:        | 994 m   |
| - TB 30/50 nyílt árok:     | 1.704 m |
| - TB 40/50 nyílt árok:     | 272 m   |
| - földmedrű árok:          | 264 m   |
| - F40 folyóka:             | 157 m   |
| - F50 folyóka:             | 2.306 m |
| - NA 200 PVC zárt vezeték: | 277 m   |
| - NA 300 PVC zárt vezeték: | 463 m   |

Ügyfélfogadás és ügyintézési telefonos ügyfélfogadás:

4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14., 4401 Pf.: 34. Tel: +36-42-598-930 / Fax: +36-42-310-137

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

- NA 400 PVC zárt vezeték:	1.879 m
- Ø30 beton zárt vezeték:	268 m
- Ø40 beton zárt vezeték:	280 m
- beton támfal:	273 db
- D90 KM-PVC nyomócső:	489 m
- víznyelő akna:	77 db
- tisztító akna:	52 db
- kapubejáró (megerősített TB 30/50):	486 m
- kapubejáró (megerősített TB 20):	258 m
- Flygt 3085 (H=5 m, Q=50 l/s) szivattyú:	1 db

A további adatokat az engedélyezés alapját képező tervdokumentáció tartalmazza.

**Fenti számú vízjogi létesítési engedély jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak!**

Jelen határozatom az 5160-4/2012. számú határozattal együtt érvényes.

Újfehértó Város Önkormányzata a vízjogi létesítési engedély módosítási eljárás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 360.000,-Ft-ot megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtott fellebbezésnek van helye.

A határozat – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A fellebbezés díja jelen engedélyezési eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 180.000,-Ft, amelyet fellebbezés esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00283676-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással.

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98.-120. §-a rendelkezik.

A fellebbezést 2 példányban kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség!

## INDOKOLÁS

Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.), mint engedélyes az Újfehértó – belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan 5160-4/2012. számú vízjogi létesítési engedélyt kapott a jogelőd Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől. Az engedély 2015. május 31-ig volt érvényes.

Újfehértó Város Önkormányzata a 2015. május 18-án érkezett iratában kérte a fenti vízjogi létesítési engedély módosítását (érvényességi idő hosszabbítása) a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.



A kérelemmel kapcsolatosan megállapítottam, hogy az eljárás a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. sz. melléklet 2.1. d) és 13. pontja értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke 360.000,-Ft, amelyet a kérelmező – 3053-1/2015. számú felhívást követően – megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A kérelem hiányosan lett előterjesztve, ezért a 3053-1/2015. számú iratomban hiánypótlást írtam elő Újfehértó Város Önkormányzata részére, amelyet – határidő hosszabbítást követően – 2015. szeptember 18-án teljesített teljes körűen.

Újfehértó Város Önkormányzata a 2015. november 13-án érkezett beadványában csökkentett műszaki tartalommal kérte a vízjogi létesítési engedély meghosszabbítását. Az „MK-1” jelű öblözet létesítményeit az Önkormányzat nem kívánja megvalósítani, így kérte a műszaki tartalomból való törlését. Az érintett területek: Újfehértó, 1019, 1021/1-2 és 1021/4 hrsz..

A vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott ideig érvényes a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében. A vízjogi létesítési engedély érvényességi idejét a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével határoztam meg.

Amennyiben a vízjogi létesítési engedély érvényességi idejének módosítását kérné, úgy a terv, kivitelezésre való alkalmasságáról korszerűségi felülvizsgálatot kell végeztetnie.

A vízjogi létesítési engedélyt a benyújtott kérelmek és korszerűségi felülvizsgálat alapján a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Határozatomat a fentiek, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30. § (1) bekezdése, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, továbbá a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése alapján hoztam meg, mint első fokú hatóság.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az alapeljárás és a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. sz. melléklet 2.1. d) és 13. pontja, valamint 3. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Nyíregyháza, 2015. november 17.

**Varga Béla t. ezredes**  
**megyei igazgató**

névén és megbízásából:  
A kiadmány hitelűl:  
  
.....  
aláírás  
**Farkas Géza s. k.**  
osztályvezető



## FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.

☎: Pf.:246 ☎: (42) 598-930 Fax: (42) 598-941

E-mail: [ftkvkf\\_ugyfszolg@ftkvkf.kvvm.hu](mailto:ftkvkf_ugyfszolg@ftkvkf.kvvm.hu)

Internet: <http://ftkvkf.zoldhatosag.hu>

Hivatali Kapu: FETIKTVF

Ügyfélfogadás: hétfő és péntek 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, szerda 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>

Zöldpont Iroda ügyfélfogadás: hétfő – csütörtök 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, péntek 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

Ügyszám: 5160-4/2012.

Tárgy: Újfehértó, belvízelöntési gócpontok

Ügyintéző: Mester István/Bajuszné dr. Gyebrószky Szilvia

csapadékvíz elvezetésének

Tel. mellék: 265/154

vízjogi létesítési engedélye

### HATÁROZAT

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.), mint engedélyes részére az *Újfehértó, belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetésének*

#### *vízjogi létesítési engedélyét*

jelen határozat jogerőre emelkedésének napjától ezen határozattal engedélyezett vízilétesítményre adott vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedéséig, de legkésőbb **2015. május 31**-ig az alábbiak szerint adom meg:

Tervező:

AQUA-K Bt.

4400 Nyíregyháza, Petőfi u. 16. IV/3.

Vezető tervező:

Kovács Gyula

VZ-T / 15-0067

Tervszám:

AK-E-03/11.

Beruházással érintett területek:

Újfehértó, 2904/1-3, 1021/1-2, 1021/4, 1019, 94/2-3, 2940, 1971/1, 2119, 2970, 4473, 0688/3, 2959, 4429/1-3, 4084, 4347, 4308, 4269, 4412, 4085/3, 4556/2, 4278 és 4217 hrsz.

Területek tulajdonosai:

Magyar Állam

vagyonkezelő:

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (Budapest, Lövház u. 39.)

vagyonkezelő:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)

Újfehértó Város Önkormányzata

Zsíros János (4244 Újfehértó, Mária u. 2.)

Zsírosné Kiss Mária (4244 Újfehértó, Mária u. 2.)

Kukucska Miklós (4244 Újfehértó, Szent István u. 104.)

Horváth Lajos (4244 Újfehértó, Mária köz 4.)

Horváthné Csipkés Klára (4244 Újfehértó, Mária köz 4.)

Orsó Imre (4244 Újfehértó, Mária u. 6.)

Orsó Imréné (4244 Újfehértó, Mária köz 2.)

Sónyák András (4244 Újfehértó, Kossuth u. 13.)

Fehértói Mihályné (4244 Újfehértó, Rigó u. 5.)

vezetékjog:

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (Debrecen, Kossuth u. 41.)

Terület feletti rendelkezés:

saját tulajdon, vagyonkezelői nyilatkozatok és tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok

## I. Műszaki jellemzők:

- 1. A beruházás célja:** Újfehértó, belvízelöntéssel leginkább veszélyeztetett területek, valamint környezetük káros csapadékvizektől való mentesítése.
- 2. Hidrológiai méretezés:** A hidrológiai méretezés racionális méretezési módszerrel történt.
- 3. Befogadó:** Önkormányzati kezelésű csapadékvíz elvezető csatornák, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság kezelésében és a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat üzemeltetésében lévő Téglási (VIII/7. sz.) mellékág.

### **4. Tervezett létesítmények:**

- TB 20 nyílt árok:	994 m
- TB 30/50 nyílt árok:	1.819 m
- TB 40/50 nyílt árok:	272 m
- földmedrű árok:	264 m
- F40 folyóka:	157 m
- F50 folyóka:	2.306 m
- NA 200 PVC zárt vezeték:	277 m
- NA 300 PVC zárt vezeték:	492 m
- NA 400 PVC zárt vezeték:	1.879 m
- Ø30 beton zárt vezeték:	268 m
- Ø40 beton zárt vezeték:	280 m
- beton támfal:	273 db
- D90 KM-PVC nyomócső:	489 m
- víznyelő akna:	77 db
- tisztító akna:	53 db
- kapubejáró (megerősített TB 30/50):	486 m
- kapubejáró (megerősített TB 20):	258 m
- Flygt 3085 (H=5 m, Q=50 l/s) szivattyú:	1 db

A további adatokat az engedélyezés alapját képező tervdokumentáció tartalmazza.

## II. Engedélyesnek a munkálatok elvégzése során az alábbi előírásokat kell betartani, illetve betartatni:

1. A kivitelezést csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában lehet elkezdni.
2. A kivitelezést az engedélyes terv és jelen határozatomban előírtak szerint kell végezni, a tervtől való esetleges eltéréshez előzetesen be kell szerezni a vízügyi hatóságtól a vízjogi létesítési engedély módosítását.
3. A kivitelezés során a tervező által meghatározott technológiai sorrendet be kell tartani.
4. A munkálatok során úgy kell eljárni, hogy a környezet, a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne szennyeződjön.
5. A kivitelezési munkák során keletkező hulladékokkal kapcsolatosan a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásait be kell tartani.
6. A kivitelezés során a közművek üzemeltetőivel, kezelőkkel felvett egyeztetési jegyzőkönyvekben, üzemeltetői nyilatkozatokban előírtakat be kell tartani. (Szakfelügyeletet kell kérni, kézi földmunka, kiviteli tervvel történő egyeztetés, stb.)

7. Az elválasztott rendszerű (nyílt, vagy zárt szelvényű) települési csapadékvíz-elvezető csatornába szennyvizet vezetni tilos.
8. A kivitelezési munkák befejezése után a munkaterületet a szennyeződésektől meg kell tisztítani.
9. A kivitelezési tevékenység befejezése után lefolytatandó műszaki átadás-átvételi eljárásról a vízügyi hatóságot a műszaki átadás-átvétel megkezdését megelőzően legalább **8 nappal korábban** értesíteni kell. A műszaki átadás-átvételt követő **60 napon belül** a vízjogi üzemeltetési engedélyt az üzemeltetőnek meg kell kérni. A kérelemhez csatolni kell a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a és 2. sz. melléklet vonatkozó pontja szerint összeállított dokumentációt, valamint az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.
10. Amennyiben az engedélyezett munka elvégzésétől eláll, úgy azt a vízügyi hatóságnak be kell jelenteni.
11. A *Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság* 24.4/12902-4/2011. számú kezelői hozzájárulásában és a *Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat* 160/7/75/2011. számú üzemeltetői hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
12. A **Miskolci Bányakapitányság** a 824-2/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában a tervezett csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyének kiadásához bányahatósági szempontból hozzájárult az alábbi feltételekkel:
  1. A tervezett létesítmény nyilvántartott geotermikus energia, ásványi nyersanyag-előfordulást, megállapított vagy megállapítás alatt álló bányatelket nem érint.
  2. A tervezett munkálatok gázelosztó vezetékét, illetve annak biztonsági övezetét érintik.  
**A kivitelezés megkezdése előtt be kell szerezni a TIGÁZ DSO Kft üzemeltetői hozzájárulását, az abban lévő feltételeket be kell tartani.**  
 Amennyiben a munkálatok gázelosztó vezetékét vagy annak biztonsági övezetét érintik, az alábbi előírások betartása szükséges:  
 A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében tilos minden olyan tevékenység végzése (pl. földmunka, tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása, építési tevékenység, építmény elhelyezése, a vezetékhez tartozó műtárgyak megrongálása, eltakarása, eltávolítása, stb.), amely annak biztonságos üzemeltetését, műszaki állapotát veszélyezteti. Amennyiben ez elkerülhetetlen, úgy a munkálatok csak szakfelügyelet mellett, a következők betartásával végezhetők:
    - A munkavégzés során a gázelosztó vezetéken, vagy tartozékain, esetlegesen bekövetkező sérülések, gázszivárgás észlelése esetén a munkát azonnal abba kell hagyni, gondoskodni kell a gázzal elárasztott terület elhagyásáról, mindennemű forgalom eltereléséről és a gázvezeték üzemeltetőjének értesítéséről. A vezetéken bármilyen munkát csak a gázvezeték üzemeltetője végezhet.
    - Az esetlegesen feltárt gázvezeték és tartozékai közelében a dohányzás, nyílt láng, továbbá minden olyan inficiáló forrás használata, amely a gázvezeték sérülése, vagy más okból keletkező gázszivárgás esetén tűz, vagy robbanás keletkezéséhez vezethet, tilos!

A vízjogi létesítési engedély feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízi létesítmény megépítésére, de a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően történt, az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható és az eredeti állapotot helyre kell állítani. Amennyiben a hatóság a létesítmény megvizsgálása után - az eset összes körülményeire is figyelemmel - a fennmaradási engedélyt utólag megadja, a létesítő bírság fizetésére köteles. A bírság az



engedély nélkül létrehozott építmény értékének 20%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén a mindenkori vízjogi szabálysértési felső értékhatár ötszöröseig terjedhet.

Újfehértó Város Önkormányzata a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 720.000,-Ft-ot megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

### **A vízjogi létesítési engedély üzemeltetésre nem jogosít!**

Az engedélyes tervdokumentációt jogerősítés után a kérelmezőnek záradékolva visszaküldöm.

Határozatom ellen annak közlésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hatóságomnál benyújtott fellebbezésnek van helye.

Az engedély – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A fellebbezés díja jelen engedélyezési eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 360.000,- Ft, amelyet fellebbezés esetén a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-01711923-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással.

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98.-120. §-a rendelkezik.

A fellebbezést 3 példányban kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség!

## **INDOKOLÁS**

Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) megbízása alapján az AQUA-K Bt. (4400 Nyíregyháza, Petőfi u. 16. IV/3.) a 2011. szeptember 28-án érkezett beadványában megkérte az Újfehértó, belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélyét a Felügyelőségtől.

A vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációt az AQUA-K Bt. készítette el. A tervdokumentáció Újfehértó azon részeit tartalmazza, amely a 2010-2011-es rendkívüli belvízhelyzet idején belvízelöntéssel leginkább veszélyeztetett volt.

A kérelemmel kapcsolatosan a Felügyelőség megállapította, hogy az eljárás a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet I. sz. melléklet I. fejezetének 24.1.4. pontja értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke 720.000,-Ft, amelyet Újfehértó Város Önkormányzata megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A kérelem hiányosan lett előterjesztve, ezért a 12117-4/2011. és 12117-6/2011. számú végzésben hiánypótlást írtam elő az AQUA-K Bt. részére, amelyet a – meghosszabbított – határidő lejártáig, 2012. március 5-én teljesített teljes körűen.

A Felügyelőség a 12117-8/2011. számú iratban értesítette az eljárás megindításáról a területek tulajdonosait, mint ismert ügyfelet a Ket. 29. § (3) bekezdése b) pontja alapján. A Felügyelőség a 12117-9/2011. számú iratban értesítette az eljárás megindításáról az egyéb jogosultakat, egyben kérte nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy az ügy a jogát, vagy a jogos érdekét érinti-e. Mivel

az értesítettek a megadott határidő alatt nem nyilatkoztak, a Felügyelőség úgy tekintette, hogy ügyféli jogaival nem kívánnak élni, ezért részükre további dokumentumot nem küld.

A Felügyelőség a 12117-10/2011. számú iratban értesítette az eljárás megindításáról a Dráva Szövetséget és a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséget, egyben kérte nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy az ügy a jogát, vagy a jogos érdekét érinti-e. Mivel a megadott határidő alatt nem nyilatkoztak, a Felügyelőség úgy tekintette, hogy ügyféli jogaival nem kívánnak élni, ezért részükre további dokumentumot nem küld.

Az 5160-1/2012. számú iratban megkértem a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E. § (3) bekezdés c) pontjára hivatkozva a Ket. 44. §-ában foglaltak alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda szakhatósági állásfoglalását.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda a IX-P-01/01363-2/2012. számú végzésében szakhatósági eljárását megszüntette.

Végzését a következőkkel indokolta:

„A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől Újfehértó, belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése vízjogi létesítési engedély ügyében szakhatósági megkeresés érkezett Hivatalunkhoz.

Megállapítottam, hogy hatóságom, mint szakhatóság a megkeresés szerinti ügyben nem rendelkezik hatáskörrel, tekintettel arra, hogy tárgyi munka sem műemléki érdeket, sem nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint.

A fentiek miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdése alapján döntöttem a szakhatósági eljárásom megszüntetéséről.

Hatóságom, mint szakhatóság hatásköre a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 3. pontja, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 44. § (1) bekezdésén alapul.

Jelen végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Jelen végzés csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.

A jogorvoslati utat a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.”

Az 5160-2/2012. számú iratban megkértem a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E. § (5) bekezdésére hivatkozva a Ket. 44. §-ában foglaltak alapján a Miskolci Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalását.

A Miskolci Bányakapitányság a 824-2/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában feltételekkel járult hozzá a csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyének kiadásához, szakhatósági előírásait a rendelkező rész II./12. pontja tartalmazza.

Szakhatósági állásfoglalását a következőkkel indokolta:

„Az 1. pont esetében ásványi nyersanyagnak minősül - a humuszos termőföldön kívül - minden ásványi anyag, anyagkeverék és átmeneti vagy kevert közettípus, tekintet nélkül annak építőipari elnevezésére és minősítésére.

A Bányakapitányság meg kívánja jegyezni, hogy a jelen eljárásban megküldött tervek az egységes csapadékvíz-elvezetés tervéből csak kiemelt területekre vonatkoznak, egységes koncepciót nem vesznek figyelembe, így a földtani közeg védelmét, a helyi talajmozgások lehetőségét (talajrozkadások) a Bányakapitányság nem tudja megítélni.

A Bányakapitányság szakhatósági közreműködése során a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43-44. §-ában meghatározott ásványvagyon-gazdálkodási és földtani hatósági hatáskörében, a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E.§ (5) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján és a 267/2006.



(X. 10.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott illetékességében eljárva, a 2004. évi CXL. törvény (KET) 44. §-ban foglaltaknak megfelelően nyilatkozott.”

A tervezett beruházás vízbázisvédelmi érdeket nem sért.

A benyújtott hiánypótlás és tervdokumentáció szerint az Újfehértó Város csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó Újfehértó, 0688/3 hrsz.-ú út területén létesülő földmedrű árok védett és Natura 2000 terület vízgazdálkodására lehet kihatással.

A tervezett földmedrű árok nyomvonala közvetlenül nem érint védett vagy Natura 2000 területet, azonban az út mindkét oldalról Natura 2000, illetve ex lege védett területekkel szomszédos. Az úttal szomszédos ingatlanok az Újfehértói-gyepék elnevezésű HUN20106 kóddal jelölt Natura 2000 különleges természet megőrzési területhez tartoznak, amelynek kijelölését elsősorban különböző típusú vizes élőhelyek védelme indokolja, mint pl. a 1530 kóddal nyilvántartott szikes gyepék és mocsarak élőhely típushoz sorolható élőhelyek.

A szikes tavak felszín alatti vízszinttől függő élőhelytípusnak tekintendők, jellegzetességük a jelentős éves vízszintingadozás, amely a talajvízszint éves mozgásához kötődik. A talajvízszint a maximumot leggyakrabban a március-áprilisi időszakban éri el, minimumon pedig általában a szeptember-októberi időszakban van. A tavaszi nagyvíz idején szikes tavak vízzel töltődnek fel, amely a negatív vízmérleg miatt fokozatosan szárad ki, ekkor a szikes tavon jellegzetes sókiválások láthatóak. Amennyiben a tavaszi vízborítottság nem tud kialakulni illetve a száraz időszak éves időtartalma növekszik, az a talaj és ahhoz kötődő sajátos élővilág kedvezőtlen irányú átalakulását vonja maga után.

A védett területek fent részletezett vízjárási sajátosságainak megőrzése érdekében a földmedrű csatorna vizes élőhelyek felé eső oldalán földdeponia kerül kialakításra, így a szikes tó területéről a felszíni vizek nem juthatnak akadálytalanul a csatornába. Mivel a területen talajmechanikai szakvélemény szerint rossz vízvezető képességű talajok találhatóak, valamint a terület keleti, délkeleti lejtésű, ezért a depónia kialakítása megfelelően mérsékli az árok szikes területekre kifejtett vízelvonó hatását a nagyvizes időszakban. A tervezett földmedrű árok a szomszédos védett terület természeti értékeinek fennmaradásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) várhatóan nem vonja el.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az út csapadékvizeit és a belterületen összegyűlt vizeket elvezető árok a vele szomszédos területen elhelyezkedő védett és Natura 2000 területek természeti állapotára várhatóan nincs jelentős kihatással.

A benyújtott kérelem, mellékletei, tervdokumentáció és szakhatósági állásfoglalás alapján a vízjogi létesítési engedélyt a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően megadtam.

A tervezett csapadékvíz elvezetés a határozatban foglalt feltételek érvényesülése esetén nem veszélyezteti a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket.

A tervezett csapadékvíz elvezetés megfelel a vízellétesítmények megvalósítására kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, vízminőség, felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak, valamint a tevékenységre irányadó külön jogszabályban foglalt előírásoknak.

Csatolt tervezői nyilatkozat szerint tárgybani vízellétesítmény az általános érvényű hatósági előírásoknak megfelel.

A vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott ideig hatályos a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében. A vízjogi létesítési engedély hatályát a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével határoztam meg.

Amennyiben a vízjogi létesítési engedély hatályának módosítását kérné, úgy a terv kivitelezésre való alkalmasságáról korszerűségi felülvizsgálatot kell végeztetnie.

Ezen vízjogi létesítési engedély a hatályán belül hivatalból vagy kérelemre módosítható és vissza is vonható meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 30. §-a, és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11., 12. és 14. §-a alapján.

Határozatomat Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.), mint engedélyes részére az Újfehértó, belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélyére vonatkozóan a fentiek alapján, valamint a Vgt. 28. § (1) bekezdése, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-a, a vízjogi engedélyezési eljárásról szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. §-a, és a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése figyelembe vételével hoztam meg, mint első fokú hatóság.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdésében foglaltak alapján elválasztott rendszerű (nyílt, vagy zárt szelvényű) települési csapadékvíz-elvezető csatornába szennyvizet vezetni tilos.

A vízelékesítményekre vonatkozó további adatokat az engedélyezés alapját képező tervdokumentáció tartalmazza. A tervdokumentációt a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében záradékkal ellátva az engedélyesnek, vagy meghatalmazottjának visszaküldöm. Az eljárásban érintett ügyfelek az engedélyezési tervdokumentáció vízikönyvi példányába a Ket. 68-69/A. §-ában foglalt szabályok szerint tekinthetnek be.

Tájékoztatatom továbbá, hogy a határozatban szereplő vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogok és kötelezettségek, jogi szempontból jelentős tények és adatok a határozat jogerőre emelkedését követően a Vgt. 33. § (3) bekezdése és a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16. §-ai alapján a vízikönyvbe bejegyzésre kerülnek.

A Felügyelőség hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése, illetékességét ugyanezen Kormányrendelet 1. számú mellékletének IV/7. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az alapeljárás és a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjat a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet I. fejezetének 24.1.4. pontja és 2. § (4) bekezdése alapján állapítottam meg.

A határozatot teljes körű megbízás alapján az AQUA-K Bt.-n keresztül közlöm Újfehértó Város Önkormányzatával.

**Nyíregyháza, 2012. május 23.**



A kiadmány hitelesül:

  
.....  
aláírás

**Szentesi Péter s. k.**  
igazgató